






Anhang B Gegenüberstellung der Anerkennungsklassen

Der Grad der Einbruchhemmung nimmt in der tabellarischen Darstellung von oben nach unten zu.




B.1 Angriffshemmende Verglasung




Eine direkte Vergleichbarkeit zwischen den in den VdS Richtlinien 2163 und DIN EN 356 ist lediglich bedingt gegeben. Die schwächeren Klassen gemäß DIN EN 356, P 1A bis P 4A, liegen hinsichtlich ihres Einbruchschutzes unterhalb der Qualität VdS-anerkannter Verglasungen.




Durchwurffhemmende Verglasung		
VdS 2163	DIN EN 356	DIN 52290 (ersetzt durch DIN EN 356)
keine Entsprechung ¹⁾	P1A	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾	P2A	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾	keine Entsprechung	A1
keine Entsprechung ¹⁾	P3A	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾	keine Entsprechung	A2
keine Entsprechung ¹⁾	P4A	keine Entsprechung
EH 01 	keine Entsprechung	A3
keine Entsprechung	P5A	keine Entsprechung
EH 02 	keine Entsprechung	DH4 (nicht veröffentlicht)

Durchbruchhemmende Verglasung		
VdS 2163	DIN EN 356	DIN 52290 (ersetzt durch DIN EN 356)
keine Entsprechung	P6B	B1
EH 1 	keine Entsprechung	keine Entsprechung
keine Entsprechung	P7B	B2
EH 2 	keine Entsprechung	keine Entsprechung
keine Entsprechung	P8B	B3
EH 3 	keine Entsprechung	keine Entsprechung

B.2 Fassadenelemente




Türen		
VdS 2534	DIN EN 1627ff	DIN V ENV 1627 (ersetzt durch DIN EN)
keine Entsprechung ¹⁾	RC1N	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾	RC1	WK1
keine Entsprechung ¹⁾	RC2N	keine Entsprechung
N 	RC2	WK2
A 	RC3	WK3
B 	RC4	WK4
C	RC5	WK5
keine Entsprechung	RC6	WK6

Fenster		
VdS 2534	DIN EN 1627ff	DIN V ENV 1627 (ersetzt durch DIN EN)
keine Entsprechung ¹⁾	RC1N	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾	RC1	WK1
keine Entsprechung ¹⁾	RC2N	keine Entsprechung
N 	RC2	WK2
A 	RC3	WK3
B 	RC4	WK4
C	RC5	WK5
keine Entsprechung	RC6	WK6









Rollläden		
VdS 2534	DIN EN 1627	DIN V ENV 1627 (ersetzt durch DIN EN)
keine Entsprechung ¹⁾	RC1N	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾	RC1	WK1
keine Entsprechung ¹⁾	RC2N	keine Entsprechung
N 	RC2	WK2
A 	RC3	WK3
B 	RC4	WK4
C	RC5	WK5
keine Entsprechung	RC6	WK6

Wandaufbauten		
VdS 2534	EN	DIN
N	keine Entsprechung	keine Entsprechung
A	keine Entsprechung	keine Entsprechung
B	keine Entsprechung	keine Entsprechung
C	keine Entsprechung	keine Entsprechung









B.3 Zylinderschlösser

VdS 2201	EN 12209 (Schutzwirkung)	DIN 18251
keine Entsprechung ¹⁾	1	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾	2	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾	keine Entsprechung	2
keine Entsprechung ¹⁾	3	keine Entsprechung
A 	keine Entsprechung	3
keine Entsprechung	4	keine Entsprechung
keine Entsprechung	5	keine Entsprechung
B 	keine Entsprechung	4
C 	6,7	5

B.4 Schließzylinder

VdS 2156-1, 2156-2 (VdS 3541)		DIN EN 1303 (Verschlussicherheit, Angriffswiderstand)	DIN 18252
keine Entsprechung ¹⁾		V1	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾		V2	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾		V3	keine Entsprechung
keine Entsprechung ¹⁾		V4, A1	21, 31, 71
keine Entsprechung ¹⁾		V4, A1	21, 31, 71
VdS H (VdS 3541)	 	keine Entsprechung	keine Entsprechung
A, AZ	 	keine Entsprechung	keine Entsprechung
keine Entsprechung		V6, A2	42, 82
B, BZ	 	keine Entsprechung	keine Entsprechung
B+, BZ+ (mit Zulassung für Schalteinrichtungen)	 	keine Entsprechung	keine Entsprechung
C, CZ (Elektronische Schließzylinder)		keine Entsprechung	keine Entsprechung
C+, CZ+ (Elektronische Schließzylinder mit Zulassung für Schalteinrichtungen)		keine Entsprechung	keine Entsprechung

B.5 Türschilde

VdS 2113 (VdS 3101)		DIN EN 1906, Anhang A	DIN 18257
VdS H (VdS 3101)	 	Klasse 1	ES0
A	 	Klasse 2	ES1
B	 	Klasse 3	ES2
C	 	Klasse 4	ES3

¹⁾ Eine VdS-Anerkennung wird in dieser Klasse wegen der geringen Einbruchhemmung nicht vergeben.