

# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE NACHRÜSTPRODUKTE

nach DIN 18104 Teil 1  
(Stand: Juli 2016)

**KEINBRUCH**

Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

**Sachliche Zuständigkeit:**

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

**Herausgeber:**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),  
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

**Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:**

[www.polizei.bayern.de](http://www.polizei.bayern.de), Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



**Kompetent. Kostenlos. Neutral.**

Der Einbruchschutz für Fenster und Türen kann nachträglich durch Nachrüstsicherungen immer noch deutlich verbessert werden. Die Nachrüstsicherungen nach DIN 18104-1 werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Die einbruchhemmenden Eigenschaften beziehen sich stets auf den geschlossenen und verriegelten Zustand.

### Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung des Nachrüstprodukts mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO - Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH\*),  
Berlin



ift Rosenheim GmbH,  
Zertifizierungsstelle\*), Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-  
vereinigung, Velbert\*)



VdS Schadenverhütung -  
Zertifizierungsstelle\*), Köln



PfB GmbH & Co Prüfzentrum für  
Bauelemente KG, Zertifizierungs-  
stelle\*)



European Certification Body  
(ECB) GmbH, Frankfurt/Main\*)

\*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

### Einsatzempfehlungen

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern und Türen sich das Produkt eignet und die Montage detailliert beschrieben.

Sowohl die Griff- wie auch die Bandseite sollte mit mindestens einer Verriegelung gesichert werden. (Bei großen Elementen z.B. Fenstertüren sollten am besten jeweils 2 Verriegelungen vorgesehen werden.).

**Auf der Griffseite muss mindestens eine Nachrüstsicherung abschließbar sein (ein abschließbarer Fenstergriff allein ist dazu nicht geeignet).**

Manche Türsicherungen verfügen als Zusatzausstattung über einen Sperrbügel (z.B. Türspaltperre). Die Sperrbügelfunktion ist bei Türen sinnvoll, um das Aufstoßen der spaltbreit geöffneten Tür zu verhindern.

### Fachgerechter Einbau

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden. Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.

**Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen, die u.a. ihre fachliche Qualifikation nachgewiesen haben.**

## Fenstersicherungen

Firma	Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>3S Schülke Spezialvertrieb Sicherheit</b> Margaretenweg 4 31535 Neustadt	Tel.: 0 50 32 / 93 92 90 Fax: 0 50 32 / 93 92 94  info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	<b>Quer- stange mit Halterung</b>  Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
<b>ABUS, August Bremicker Söhne KG</b> Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	DFS 95      Doppelflügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert  FOS 550      Fensterstangenschloss FOS 550A FOS 550E  FO 400      Abschließbarer Fenstergriff FO 500      mit Zusatzriegel  FTS 99      Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung  FTS 88      Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster  FTS 96 /      Fenster- und Türsicherung FTS 96 E      - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinations- FTS 106      schloss  FTS 206      Fenstersicherung  FKS 208      Fensterkippsicherung (auch mit gesicherter Lüftungsstel- lung)  FAS 97      Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1  FAS 101      Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)</b> Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	FSV	Fensterstangenschloss
		Krallfix 4	Fenstersicherung
		Krallfix 1 Krallfix 2	Bandseitensicherung - mit Drehknopf - mit Druckzylinder
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
<b>Babian, Peter</b> Hauptstraße 38 29488 Lübbow	Tel.: 0 160 / 1431165 www.einbruchschutz-24.de	Sicherheitsblech ESP-F	Sicherheitsblech in Verbindung mit einem rast- und abschließbaren Fenstergriff gemäß DIN 18267 (FG-S-1 oder 2)
<b>Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik</b> Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax.: 04122 / 83235  info@brundert.de www.brundert.de	Teleskopriegel TR/TRG	Teleskopriegelstange aufschraubbar für Profil- und Wandmontage (einhängbare Sockel = TRG, absperbare Sockel = TR)
		FS 3 FS 4	schwenkbare Fenstersicherung für ein- und zweiflügelige Fenster (mit festem Mittelposten)
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
<b>Burg-Wächter KG</b> Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90  info@burg.biz www.burg.biz	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
		Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung
		WinSafe WD 3	Fenstersicherung
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung <b>Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1</b>
		WinSafe WS 11	Fenstersicherung mit Einzelriegel
		WinSafe WS 22	Fenstersicherung mit Doppelriegel

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>Burg-Wächter KG</b> Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	WinSafe WS 33	Fenstersicherung für die Griffseite
	info@burg.biz www.burg.biz	WinSafe WS 44	Bandseitensicherung für Fenster <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Eberl Sicherheitstechnik</b> Siegburgerstraße 10 53229 Bonn	Tel.: 0228 /387 666 73	SPER Stangen- schloss	Fensterstangenschloss
	info@eberl- sicherheitstechnik.de www.eberl- sicherheitstechnik.de	SPER Aushebel- sicherung	Scharniersicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Carl FUHR GmbH &amp; Co.KG</b> Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056/592-0 Fax: 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de	plusprotect 150V	Fenstersicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Huber Systeme</b> Gewerbestraße 2 84546 Egglkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Niederhoff &amp; Dellenbusch GmbH &amp; Co.KG</b> Nordring 26 - 30 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056 / 2560-0 Fax: 02056 / 2560-25 info@deni.de www.deni.de	Softline	Fenstersicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Sondermann Sicherheitstech- nik GmbH</b> Industriestraße 23 42551 Velbert	Tel.: 02051/21221 Fax: 02051/22864 sondermann-sicherheit@t- online.de www.sondermann- sicherheit.de	F 150-3 bis F 150-7	Abschließbare Aufschraubsi- cherung mit Sperrvorrichtung

Die gelisteten Produkte sind grundsätzlich für alle Rahmenmaterialien geeignet (mit entsprechendem Befestigungsmaterial); Einschränkungen sind vermerkt.

## Türsicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>3S Schülke Spezialvertrieb Sicherheit</b> Margaretenweg 4 31535 Neustadt	Tel.: 0 50 32 / 93 92 90 Fax: 0 50 32 / 93 92 94	Quer- stange mit Halterung	<b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
	info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de		
<b>ABUS, August Bremicker Söhne KG</b> Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	Typ 7010	Kastenzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknauf - Schließzylinder
		Typ 7025	
		Typ 7510	Türzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknauf - Schließzylinder
		Typ 7525	
		FTS 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holztüren
		FTS 96 / FTS 96 E	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinations- schloss
		FTS 106	
		TAS 112	Bandseitensicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung
		PR 1800	Querriegelschloss
PR 2700			
PR 1900	Querriegelschloss mit Sperr- bügel		
PR / PSB 2700	Querriegelschloss mit Sperr- bügel		
PR 2800	Querriegelschloss		
TSS 550	Tür-Stangenschloss, z.B. für Altbautüren / Türen mit Zier- leisten / Kassetten		

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)</b> Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600	Typ 9131 Typ 9133	Kastenriegelschloss, Betätigung mittels - Drehknopf - Innenzylinder
	info@assaabloy.de www.assaabloy.de	Typ 9132 Typ 9136	Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
		Typ 9258 Typ 9261	Kastenriegelschloss mit Mehr- punktverriegelung und Betäti- gung mittels - Drehknopf - Innenzylinder
		Typ 9259 Typ 9262	Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
		Protektor- riegel DRS	Querriegelschloss auch mit - Sperrbügel - mit einem / zwei Vertikalelementen
		Krallfix 3	Bandseitensicherung für Türen <b>Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1</b>
<b>Burg-Wächter KG</b> Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 9 65 30 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
	info@burg-waechter.de www.burg-waechter.de	Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung mit Sperrbügel
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung <b>Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1</b>
<b>Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik</b> Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax: 04122 / 83235	Teleskop- riegel TR/TRG	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage ( <i>einhängbare Sockel = TRG,</i> <i>absperrbare Sockel = TR</i> )
	info@brundert.de www.brundert.de	BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhül-se zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar,

Firma	Kontaktinformationen	Produktbezeichnung	Beschreibung
<b>ERWE HandelsGesmbH</b> Feldgasse 16 A-9650 Feldkirchen	Tel.: +43-4276-2816-0 Fax: +43-4276-5054 firma@erwe.at www.erwe.at	<b>ECON SBR</b>	Querriegelschloss
<b>EVVA-Sicherheitstechnologie GmbH &amp; Co.KG</b> Wienerbergstr. 59 – 65 A-1120 Wien	Tel.: +43-1-811 65-0 Fax: +43-1-812 2071 www.evva.com	<b>BR 4300</b>	Querriegelschloss
<b>Huber Systeme</b> Gewerbestraße 2 84546 Eggkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	<b>ESW 20 ESP 30 ESB 10</b>	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar <b>Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1</b>
<b>Swiss Sector. Deutsche Schließtechnik nach Schweizer Vorbild GmbH</b> Hagelberger Straße 1 10965 Berlin	info@swiss-sector.com www.swiss-sector.de	<b>SL 100</b>	Tür-Stängenschloss mit Profilzylinder