

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE TÜREN / TORE

nach DIN EN 1627 bzw. DIN V ENV 1627
(Stand: Juli 2016)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Bei Neu- und Umbauten erhält man durch den Einbau geprüfter einbruchhemmender Türen nach DIN EN 1627 mindestens der Widerstandsklasse (RC) 2 einen guten Einbruchschutz. Diese Türen werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion (Türblatt, Zarge, Schloss und Beschlag) keinen Schwachpunkt gibt. Es handelt sich damit um ein Türelement „aus einem Guss“.

Widerstandsklassen

Einbruchhemmende Türen werden in sechs Widerstandsklassen (RC 1 – RC 6) eingeteilt, wobei RC 6 für die höchste Widerstandsklasse steht (RC = resistance class).

Uneingeschränkt empfehlenswert sind Türen ab der Widerstandsklasse RC 2.

In der Widerstandsklasse RC 2 N wird auf die Sicherheitsverglasung verzichtet (nur empfehlenswert, wenn kein direkter Angriff auf die Verglasung zu erwarten ist).

Gleichwertig sind Türen, die nach der bisherigen, bis September 2011 gültigen Vornorm, der DIN V ENV 1627 geprüft wurden.

Die Zuordnung der einzelnen Widerstandsklassen ist mit nachfolgender Tabelle annähernd möglich.

„neue“ DIN EN 1627	„alte“ DIN V ENV 1627	Einbruchhemmung steigend ↓
RC 2 N*)	WK 2 (ohne Sicherheitsverglasung*)	
RC 2	WK 2	
RC 3	WK 3	
RC 4	WK 4	
RC 5	WK 5	
RC 6	WK 6	

 = im privaten Bereich üblicherweise ausreichend

*) Einsatz nach Beratung durch die örtliche (kriminal-)polizeiliche Beratungsstelle

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Türen auch wirklich gleichbleibend der Qualität der geprüften Mustertür entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO – Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH*)
Berlin



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle*)
Köln



ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle*)
Rosenheim



PfB GmbH & Co Prüfzentrum für
Baulemente KG, Zertifizierungsstelle*)
Stephanskirchen b. Rosenheim



PIV CERT
Zertifizierungsvereinigung*)
Velbert



European Certification Body (ECB)
GmbH, Frankfurt/Main*)



Gruppe Bau Dornbirn
gbd Zert GmbH*)
Dornbirn

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Fachgerechter Einbau

Einbruchhemmende Türen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie nach der Anleitung des Herstellers fachgerecht eingebaut werden. Auf die Aushändigung einer **Montagebescheinigung** sollte bestanden werden.

Montagepartner vor Ort

Viele Hersteller vertreiben ihre Produkte bundesweit und arbeiten hierbei u.a. mit örtlichen Montagepartnern zusammen. Informationen über diese Partner können über die Hersteller z.B. telefonisch oder über die angegebenen Internetadressen bezogen werden.

Türen				
Firma		Widerstands-klassen	Bauformen	Werkstoff
ADLO Sicherheitstüren GmbH Schüleinstrasse 1 81673 München	Tel.: 089 / 28972290 Fax: 089 / 7258170 mende@adlo-sicherheitstueren.de www.adlo-sicherheitstueren.de	RC 3	Einflügelig	Stahlblech
al bohn Fenster-Systeme GmbH In der Au 14 - 16 74889 Sinsheim	Tel.: 07261 / 687-01 Fax: 07261 / 10 50 info@albohn.de www.albohn.de	RC 2 N RC 2 RC 3	Einflügelig, zwei-flügelig, einwärts / auswärts öffnend, mit Seitenteil, Objektür, Haustür	Aluminium
Bayerwald Fenster Haustüren GmbH Gewerbepark 7 94154 Neukirchen bei Passau	Tel.: 0 85 04 / 40 00 Fax: 0 85 04 / 20 77 info@bayerwald-fenster.de www.bayerwald-online.com	RC 2 N RC 2 RC 3	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil und Oberlicht, verschied. Montagearten	Aluminium
BE Bauelemente GmbH Schücostraße 3 06184 Kabelsketal - Großkugel	Tel.: 0 52 02 / 49 10 Fax: 0 52 02 / 49 12 23 info@be-bauelemente.com www.be-bauelemente.com	WK 2 RC 2 RC 2 N	Einflügelig, zwei-flügelig, mit fest verglasten Seitenteilen und Oberlichtern	Aluminium

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
Betonbau GmbH & Co.KG Schwetzinger Straße 19-21 68753 Waghäusel	Tel.: 0 7254 / 980-6 Fax: 0 7254 / 980-419 bbw-info@betonbau.com www.betonbau.com	RC 3	Einflügelig, Paniktür	Aluminium
Biffar GmbH & Co.KG In den Seewiesen 67480 Edenkoben	Tel.: 0 63 23 / 801-0 Fax: 0 63 23 / 801-79 info@biffar.de www.biffar.de	RC 2 N RC 2 RC 3 WK 2 WK 3 WK 4	Einflügelig, zweiflügelig, Wohnungsab- schlussstür, Haustür, (einwärts und auswärts öffnend)	Flügel: Alu- minium / Holz u. Holzwerk- stoffe Rahmen: Aluminium, Holz und Holzwerkstof- fe, (auch Nachrüstzar- ge)
BIROSAFE Ltd. Goce Delchev Straße 121 MK-2400 Strumica	Tel.: +389 34 330 290 Fax: +389 34 330 291 info@birosafe.com www.birosafe.com	RC 2	Einflügelig, Wohnungsab- schlussstür	Stahlblech mit Beplan- kung aus Holz/Alu- minium
Türelemente BORNE Handels- gesellschaft mbH Im Keitelsberg 54311 Trierweiler	Tel.: 0651 / 8106-00 Fax: 0651 / 8106-6900 info@borne.de www.borne.de	RC 2 RC 2 N WK 2	Einflügelig, Wohnungsab- schlussstür	Holz u. Holz- werkstoffe, auch Auf- schraubzarge
Josef Bruckbauer GmbH & Co.KG Am Mönchsweiher 25 93413 Cham-Altenmarkt	Tel.: 0 9971/8508-0 Fax: 0 9971/8508-31 info@bruckbauer.de www.bruckbauer.de	RC 2 RC 2 N	Einflügelig, nach innen öffnend, optional mit Sei- tenteil, Haustür,	Kunststoff
Buchele GmbH Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils	Tel.: 0 7163 / 1001-0 Fax: 0 7163 / 1001-44 info@buchele.de www.buchele.de	WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6	Einflügelig, zweiflügelig, Drehtür (wahlweise mit Glasausschnitt)	Stahl- blech, Aluminium
Carls-Aue GmbH & Co.KG Im Westfeld 5 59939 Olsberg	Tel.: 02962 / 984-0 Fax: 02962 / 984-201 info@carls-aue.de www.carls-aue.de	RC 2 N RC 2	Einflügelig, Haustür	Kunststoff

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
DIERRE S.p.A. Str. Statale per Chieri 66 / 15 I-14019 Villanova d Asti (AT)	Tel.: 0039/0141949411 Fax: 0039/014949476 info@dierre.it www.dierre.it	WK 2 WK 3 WK 4	Einflügelig	Stahlblech mit Beplankung aus Holzwerkstoffen, mit elektromechanisch betätigten Schließern
Drinkuth AG Gülzer Straße 3 19258 Boizenburg	Tel.: 03 88 47 / 35-0 Fax: 03 88 47 / 35-500 info@drinkuth-fenster.de www.drinkuth.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Kunststoff
ela-mechanische sicherheitstechnik gmbh Trebbiner Straße 81 14547 Beelitz - Zauchwitz	Tel.: 03 32 04/491-0 Fax: 03 32 04/412-50 info@ela-mech.de www.ela-mech.de	WK 4	ein- und zweiflügelig, wahlweise mit Seitenteil und Oberlicht, ein- und auswärts öffnend	Aluminium
EVERS Bauelemente Rothenburg/OL GmbH Friedenstraße 118 02929 Rothenburg	Tel.: 035891 / 492-0 Fax: 035891 / 492-16 info@evers-bauelemente.de www.evers-bauelemente.de	RC 2 N RC 2	Einflügelige Nebeneingangs- / Haustüren	Kunststoff
ewitherm Holzbau GmbH Bahnhofstraße 54 27321 Thedinghausen	Tel.: 04204 / 997 - 231 Fax: 04204 / 997 - 220 kundencenter@ewitherm.de www.ewitherm.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, zweiflügelig, mit Seitenteil / Oberlicht, Haustür	Holz
Exacta – Haustüren und Glasbau GmbH Goslarer Straße 6 40595 Düsseldorf – Hellerhof	Tel.: 02 11 / 70 26 80 Fax: 02 11 / 7 02 68 99 exacta-duesseldorf@t-online.de www.exacta-duesseldorf.de	WK 2 WK 3 WK 4 WK 6 WK 2	Einflügelig, zweiflügelig, Haustür Einflügelig, Haustür	Holz u. Holzwerkstoffe Kunststoff

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
LEOPOLD FEUERSTEIN Holztechnik GmbH Bodeller Straße 2 36160 Dipperz	Tel.: 06657/914199-30 Fax: 06657/ 914199-93 beck@holztechnik- feuerstein.de www.sicherheitsfenster- din.de	WK 3 WK 4	Einflügelig, zwei- flügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht, einwärts u. auswärts öff- nend	Holz / Holz- werkstoffe, Holz/Alu
GAV Schachtabdeckung GmbH Hellerwaldstraße 6 56154 Boppard – Buchholz	Tel.: 06742 / 8722-0 Fax: 06742 / 8722-50 info@gav-solutions.com www.gav-solutions.com	WK 4 WK 6 RC 6	Einflügelig, Stahl- blechtür, mit energielosen mechatronischen Schließsystem Schachtabde- ckung,energieles mechatronisches Schließsystem	Stahlblech Stahl, Beton
GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH Dortmunder Straße 6 57234 Wilnsdorf	Tel.: 02739 / 873 – 0 Fax: 02739 / 873 – 150 info@gayko.de www.gayko.de	RC 2 RC 2 N RC 2 RC 2 N RC 3	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit glasteilenden Sprossen Einflügelig, Haus- tür, mit Seitenteil, glasteilende Sprossen	Kunststoff Aluminium
Gehrig Fenstersysteme Pfarrer-Baumann-Straße 7 97514 Oberschleichach	Tel.: 09529 / 981024 Fax: 09529 / 981025	RC 3	Einflügelig, Haustür, wahlwei- se mit Lichtaus- schnitt	Holz und Holzwerk- stoffe
geka exklusiv GmbH Dieselstraße 34 49716 Meppen	Tel.: 05931/ 5 96 99-10 Fax: 05931/ 5 96 99-40 info@geka-exklusiv.de www.geka-exklusiv.de	RC 2 RC 3	Einflügelig, Haustür, wahlwei- se mit Lichtaus- schnitt	Holz
Johann Graute GmbH & Co.KG Zur Alten Wiese 31 33415 Verl	Tel.: 0 52 46 / 96 05-0 Fax: 0 52 46 / 96 05-33 info@graute.de www.graute.de	RC 2 WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht Wohnungsab- schlussstür, mit Oberlicht (auch Nachrüstzarge)	Aluminium Aluminium mit Holzwerk- stofffüllung

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
hapa AG Neunstetter Straße 33 91567 Herrieden	Tel.: 09825 / 89-0 Fax: 09825 / 89-66 info@hapa.de www.hapa.de	RC 2 N RC 2	Einflügelig, zwei- flügelig, Haustür, mit Seitenteil, einwärts- und auswärts öffnend	Kunststoff
HANSE HAUS GmbH Ludwig-Weber-Straße 18 97789 Oberleichtersbach	Tel.: 09741 / 808-222 Fax: 09741 / 808-219 info@hanse-haus.de www.hanse-haus.de	RC 2 N RC 2	Einflügelig, Haus- tür, mit Seitenteil	Kunststoff
Hartwig & Führer GmbH & Co. KG Berensweg 10 - 12 33415 Verl	Tel.: 05246 / 704-0 Fax: 05246 / 704-44 kontakt@kompothem.de www.kompothem.de	RC 2 RC 3	Einflügelig, Haus- tür, mit Lichtaus- schnitt / nicht- transparenter Füllung, mit Sei- tenteil, mit Ober- licht	Aluminium
Haverkamp GmbH Zum Kaiserbusch 26 - 28 48165 Münster	Tel.: 0251 / 62 62-0 Fax: 0251/ 62 62 62 info@haverkamp.de www.haverkamp.de	WK 3	Einflügelig, zwei- flügelig, mit Sei- tenteil, mit Ober- licht	Holz und Holzwerkstof- fe
Heim & Haus Dachfenster und Haustüren Produktions-GmbH Heim und Haus Straße 1 91275 Auerbach	Tel.: 0 96 43 / 206900 Fax : 0 96 43 / 2069019 info@heimhaus.de www.heimhaus.de	RC 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil	Kunststoff
Herholz Vertrieb GmbH & Co.KG Eichenallee 82 – 88 48683 Ahaus	Tel.: 025 61 / 6 89-02 Fax: 025 61 / 6 89-305 info@herholz.de www.herholz.de	RC 2 N RC 2 RC 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür, mit Verglasung, mit verglastem Ober- licht / Seitenteil	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
Hörmann KG Brandis Gewerbeallee 17 04821 Brandis	Tel. : 03 42 92 / 61-739 Fax : 03 42 92 / 61-730 www.hoermann.de	RC 2	Einflügelig, Einflügelig, Haustür, Woh- nungsabschluss- tür, mit Seitenteil / Oberlicht, ein- wärts-/auswärts öffnend	Stahlblech Stahlblech, Zarge Stahl

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
Hörmann KG Eckelhausen In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden	Tel.: 0 68 52 / 886-450 Fax: 0 68 52 / 886-469 www.hoermann.de	RC 2 RC 3 RC 4 WK 2	Einflügelig, zweiflügelig, mit Oberlicht, mit Seitenteilen, Haustür, einwärts- /auswärts öffnend, auch mit Notaus- gangs- und Panik- funktion	Aluminium
Hörmann KG Freisen Bahnhofstraße 43 66629 Freisen	Tel.: 0 68 55 / 993-172 Fax: 0 68 55 / 993-450 www.hoermann.de	RC 2 RC 3 RC 4 WK 2 WK 3 WK 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Oberlicht	Stahlblech
Hörmann KG Ichttershausen Thöreyer Straße 6 99334 Amt Wachsenburg - OT Ichttershausen	Tel.: 03620 / 225-0 www.hoermann.de	RC 2 N RC 2	zweiflügelig, Nebeneingangstür	Stahlblech
Hörmann Legnica Sp. zo.o. Osla 1 C PL-59-706 Gromadka	Tel.: +48 75 78400 00 www.hoermann.pl	RC 2	Einflügelig, zwei- flügelig, mit Sei- tenteil, mit Ober- licht, verglaste Ausfachungen / Paneele	Stahlblech
Huga Hubert Gaisendrees KG Osnabrücker Landstraße 139 33335 Gütersloh	Tel.: 0 52 41 / 973-0 Fax : 0 52 41 / 973-160 verkauf@huga.de www.huga.de	RC 2	Einflügelig, zwei- flügelig, Wohnungsab- schlussstür, mit Verglasung, Ein- bau auch in Mon- tagewände	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
Jäger – der Türenspezialist Unterer Dammweg 3 76149 Karlsruhe	Tel.: 07 21 / 97 04 60 Fax: 07 21 / 78 70 66 info@jaeger- tueren.de www.safetuer.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlussstür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge mit Metallwinkel- rahmen (Nachrüstzar- ge)

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
JOSKO Fenster und Türen GmbH Josko-Straße 1 A-4794 Kopfing	Tel.: +43(0)7763 / 2241-0 Fax: +43(0)7763 / 2810 office@josko.at www.josko.at	RC 2	Einflügelig, Haustür, mit Verglasung, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Holz , Holz/Alu
		RC 2	Wohnungsabschlussstür	Holz u. Holzwerkstoffe, Zarge wahlweise Stahl
Kapo Fenstern und Türen GmbH Hambuchen 478 A-8225 Pöllau	Tel.: 0043/3335 2094-0 office@kapo.co.at www.kapo.co.at	RC 2 RC 2 N	Einflügelig, mit Seitenteil / Oberlicht, Haustür	Holz
Kebotherm Fenster + Türen GmbH & Co.KG Anderslebener Straße 51 39381 Oschersleben	Tel.: 03949/ 9403-0 Fax: 03949/ 96415 webmaster@kebotherm.com www.kebotherm.de	RC 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil / Oberlicht	Kunststoff
Kemp Holzbearbeitung GmbH & Co.KG Boettgerstraße 13 41066 Mönchengladbach	Tel.: 02161 / 669977-0 Fax: 02161/ 669977-19 info@kemp-holzbearbeitung.de www.kemp-holzbearbeitung.de	WK 2	Einflügelig, zwei-flügelig (einwärts- und auswärts öffnend), Haustür	Holz
Klaer Fensterbau GmbH & Co.KG Wormser Landstraße 55 -61 67346 Speyer	Tel.: 0 62 32/132 80 Fax: 0 62 32/132 813 info@klaer-fensterbau.de www.klaer-fensterbau.de	WK 2	Einflügelig, zwei-flügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Kunststoff
Kolb & Appel GbR An der Saline 9 - 11 63654 Büdingen	Tel.: 0 60 42 / 6044 Fax: 0 60 42 / 69122 info@kolb-appel.de www.kolb-appel.de	RC 2 N RC 2	Einflügelig, mit / ohne festverglas-tem Seitenteil / Oberlicht, Haustür	Aluminium
KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH Oberer Weiler 19 89561 Dischingen-Katzenstein	Tel.: 0 7326/9600-0 Fax: 0 7326/9600-335 info@konold.com www.natuerlich-konold.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, Wohnungsabschlussstür	Holz u. Holzwerkstoffe

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
KOWA Holzbearbeitung GmbH Haselnussweg 1 49424 Goldenstedt	Tel.: 0 44 44 / 970-0 Fax: 0 44 44 / 970-299 info@kowa.de www.kowa.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil	Holz
Krines GmbH Fenster – Türen – Innenausbau Industriestraße 6 97522 Sand am Main	Tel.: 0 95 24/83 38 0 Fax : 0 95 24/83 38 33 info@krines-online.de www.krines-online.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, zwei- flügelig, Haustür, mit Verglasung, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Holz u. Holz- werkstoffe
LEBO GmbH Händelstraße 15 46395 Bocholt	Tel.: 02871 / 95 03-0 Fax 02871 / 9503-109 mail@lebo.de www.lebo.de	RC 2	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
MOSEL TÜREN Vertriebsgesellschaft mbH Auf Wolfsgang 54311 Trierweiler	Tel.: 0651 / 8106-01 Fax : 0651 / 81 06-498 info@mosel-tueren.de www.mosel-tueren.de	WK 2 RC 2 RC 2N	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür, Drehtür, einwärts öffnend	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl bzw. Auf- schubzarge / Auf- schraubzarge
Novoform Riexinger Türenwerke GmbH Industriestraße 74336 Brackenheim	Tel.: 07135 / 89-0 Fax: 07135 / 89239 email@riexinger.com www.riexinger.com	RC 3	Einflügelig	Stahlblech
OIKOS Venezia S.r.l. Via della Tecnica 6 I-30020 Gruaro (VE)	Tel.: 0039 / 0421-7671 Fax: 0039 / 0421- 767222 oikos@oikos.it www.oikos.it	RC 3 WK 3 WK 4	Einflügelig	Stahlblech mit Verklei- dung aus Holzwerkstof- fen, Metall, Glas
Otto-Blecher-GmbH Industriestraße 4 57334 Bad Laasphe	Tel.: 0 27 52 / 47 49-0 Fax: 0 27 52 / 47 49-10 info@blecher- fenster.de www.blecher- fenster.de	RC 2 RC 2 N	Einflügelig, Haus- tür Einflügelig, Haus- tür	Kunststoff Aluminium

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werkstoff
PaX Classic GmbH An den Angerwiesen 12 04651 Bad Lausick	Tel.: 03 43 45 / 709-0 Fax: 03 43 45 / 2 33 41 holz.info@pax.de www.paxclassic.de	WK 2 WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Verglasung, glasteilende Sprossen	Holz
PaX Türen Rositz GmbH An der Raffinerie 4 04617 Rositz	Tel.: 03 44 98 / 45 2-0 Fax: 03 44 98 / 4 52-82 info@pax.de www.pax.de	RC 2 RC 2 N RC 3 WK 2 WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Dreifach- Isolier- Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Ele- mentkopplung, mit Sprossen, mit motorischer Ver- riegelung, mit Türöffnungssper- re, (einwärts und auswärts öffnend)	Aluminium
PRÜM Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 54595 Weinsheim	Tel.: 065 51 / 12-01 Fax: 065 51 / 12-550 kontakt@tuer.de www.tuer.de	RC 2 RC 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
rekord – fenster + türen GmbH & Co. KG Itzehoer Straße 10 25578 Dägeling	Tel.: 0 4821 / 840-0 Fax: 0 4821 / 840-227 rekord@rekord.de www.rekord.de	RC 2 RC 2 N	Einflügelig, Tür mit glasteilen- den Sprossen	Holz
RIHA Ges.m.b.H. Wiener Straße 114 A-2483 Ebreichsdorf	Tel.: +43(0)2254/72880 Fax: +43(0)2254/7288- 28 info@riha-sicherheit.at www.riha-sicherheit.at	RC 2 RC 3 RC 4	Einflügelig, zwei- flügelig, Wohnungsab- schlusstür, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, mit Glaseinsatz, (einwärts und auswärts öffnend)	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Alumi- nium / Stahl

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
Rolf-Fensterbau GmbH Immenbitze 15 53773 Hennef-Uckerath	Tel.: 0 2248 / 91 55-0 Fax: 0 2248 / 9155-55 rolf@rolf-fensterbau.de www.rolf-fensterbau.de	WK 2	Einflügelig, Haustür, mit verglastem Seitenteil	Kunststoff
Rubner Türen AG Handwerkerzone 10 39030 Kiens (BZ), Italien	Tel.: +39 0474 563222 Fax: +39 0474 563100 tueren@rubner.com www.tueren.rubner.com	WK 2 WK 3	Einflügelig, Haustür, mit Lichtausschnitt / Füllung, mit festem Seitenteil / Oberlicht	Holz und Holzwerkstoffe
RWD Schlatter AG Türen St. Gallerstraße 21 CH-9325 Roggwil	Tel.: 0041/71 454 6300 Fax: 0041/71 454 6363 www.rwdschlatter.ch	RC 2 RC 3 RC 4	Einflügelig, zweiflügelig, Wohnungsabschluss-tür, mit Verglasung, Außentür	Holz u. Holzwerkstoffe, Zarge Stahl/ Holz u. Holzwerkstoffe
SAFECOR GmbH Buchenring 55 22359 Hamburg	Tel.: 0 40 / 86 68 74 10 Fax: 0 40 / 86 68 74 12 info@safecor.de www.safecor.de	RC 2 RC 3 RC 4	Einflügelig, zweiflügelig, Wohnungsabschluss-tür, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, Glaseinsatz (ein- oder auswärts öffnend)	Holz u. Holzwerkstoffe, Zarge Aluminium oder Stahl
Sälzer GmbH Sicherheitstechnik Dietrich Bonhoeffer Str. 1 – 3 35037 Marburg	Tel.: 0 64 21 / 938-100 Fax: 0 64 21 / 938-190 info@saelzer-security.com www.saelzer-security.com	RC 2 RC 3 RC 4 WK 3 WK 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Paneelfüllung, (Angriffsseite Öffnungs- oder Schließseite), mit Seitenteil, mit Oberlicht, mit Panikverschluss, mit Lichtausschnitt (auch vergittert), Kostklappe, Drehspion, Multifunktions-tür	Stahlblech, Stahlrohr- rahmen, Aluminium- profile

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
Schörghuber Spezialtüren KG Neuhaus 3 84539 Ampfing	Tel.: 086 36 / 503-0 Fax: 086 36 / 503-850 info@schoerghuber.de www.schoerghuber.de	RC 2 RC 3 RC 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Oberblende, mit Seitenteil, Wohnungs- abschlusstür, (einwärts und auswärts öff- nend), Einbau auch in Festver- glasung / Monta- gewände	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
Schwering Türenwerk GmbH Hermann-Schwering-Straße 1 48734 Reken	Tel.: 02864/81-0 Fax: 02864/81-800 info@ringo.de www.ringo.de	RC 2 RC 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür, mit Verglasung, mit verglastem Sei- tenteil / Oberlicht	Holz u. Holz- werkstoffe, Zarge wahl- weise Stahl
Semler Fenster GmbH & Co.KG Otto-Leimer-Straße 2 89165 Dietenheim	Tel.: 07347 / 96 500 Fax: 07347 / 96 50-10 semler@semler- fenster.de www.semler-fenster.de	RC 3 WK 4	Einflügelig, Haus- tür, mit Vergla- sung Einflügelig, zwei- flügelig, Außentür (einwärts / aus- wärts öffnend), mit Seitenteil, mit Oberlicht	Holz Aluminium
SOMMER Fassadensysteme- Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Industriestraße 1 95182 Döhlau	Tel.: 0 92 86 / 60-810 Fax: 0 92 86 / 60-815 info@sommer-hof.de www.sommer-hof.de	WK 2 WK 3 WK 4 WK 5	Einflügelig, zweiflügelig, mit Glasfeldern, Oberblende / Oberlicht, auch mit Anti- Panikfunktion	Stahlblech
Sykon GmbH & Co.KG Industriestraße 10 32278 Kirchlengern	Tel.: 0 5223 / 9818-0 Fax: 0 5223 / 9818-88 info@sykon.de www.sykon.de	RC 2 N RC 2 RC 3	Einflügelig, zweiflügelig, Tür, mit / ohne glasteilender Sprosse, mit / ohne fest- verglastem Sei- tenteil / Oberlicht nach innen / außen öffnend, mit / ohne Panik- / Notausgangs- funktion	Aluminium

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
TECHNOLOG Systems GmbH Sandweg 69 - 71 65604 Elz	Tel.: 06431 / 5059-0 Fax: 06431 / 5059-33 info@technolog.de www.technolog.de	RC 2 N RC 2 RC 3 RC 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Automatik – Schiebetür, Haftraumtür	Aluminium Stahlblech
Teckentrup GmbH & Co.KG Industriestraße 50 33415 Verl	Tel.: 0 52 46 / 504-0 Fax: 0 52 46 / 504-30 info@teckentrup.biz www.teckentrup.biz	RC 2 RC 3 RC 4 WK 2 WK 3 WK 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, mit Anti-Panik- funktion, auch Baustellen- tür	Stahlblech
Teckentrup GmbH & Co.KG Teckentrupstraße 1 06780 Großöberitz	Tel.: 034956 / 65-0 Fax: 034956 / 65-133 grosszoeberitz@ teckentrup.biz www.teckentrup.biz	RC 2 RC 3 RC 4 WK 2 WK 3 WK 4	Einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, mit Anti-Panik- funktion, auch Baustellen- tür	Stahlblech
TOPIC GmbH Altendorferfeld 6 A-4152 Sarleinsbach	Tel.: 0043 / 7283-82 30-0 Fax: 0043 / 7283-82 30 -21 topic@topic.at www.topic.at	RC 2 RC 3	Einflügelig, Wohnungsab- schlusstür, einflügelig, zwei- flügelig, Lauben- gangtür, (einwärts und auswärts öffnend), verglas- te Seitenteile, Oberlicht	Holz, Holzwerk- stoffe, Dämmstoffe (Nachrüst- zarge Stahl)
VHB VEREINIGTE HOLZBAU- BETRIEBE PFALZER&VOGT GmbH&Co.KG Schießstattstr. 16 87700 Memmingen	Tel.: 08331 / 94 64-0 Fax: 08331 / 94 64-19 info@vhb- memmingen.de www.vhb- memmingen.de	WK 2 WK 4	Einflügelig, zwei- flügelig, mit Ober- licht, Haustür, mit Panikfunktion, (einwärts und auswärts öffnend)	Holz, Holzwerk- stoffe

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
Weber Fensterbau GmbH Kupferzeller Straße 35 74635 Kupferzell-Belzhag	Tel.: 07944/91 14 – 0 Fax: 07944/ 9114-20 info@weberfensterbau.de www.weberfensterbau.de	RC 2	Einflügelig, Haustür, mit Seitenteil, mit Oberlicht	Holz, Holz/Alu
WERU GmbH Zumhofer Straße 25 73635 Rudersberg	Tel.: 07183 / 303-0 Fax: 07183/303-370 anwendungstechnik@weru.de www.weru.de	RC 2 N RC 2	Einflügelig, mit Oberlicht, mit Seitenteil, glas-teilende Sprossen, ein- und auswärts öffnend	Aluminium
WIRUS Fenster GmbH & Co.KG Westenholzer Straße 98 33397 Rietberg	Tel.: 02944 / 983-0 Fax: 02944 / 983-299 info@wirus-fenster.de www.wirus-fenster.de	RC 2 N RC 2 RC 3	Einflügelig, mit seitlichem Festfeld, Haustür	Kunststoff
		RC 2 RC 2 N	Einflügelig, mit seitlichem Festfeld, Haustür	Aluminium
Zech GmbH Lastenstraße 56 A-6840 Götzis	Tel.: +43 5523 / 5969 Fax: +43 5523 / 5969 21 roman.zech@ zechfenster.de www.zech.cc	RC 3	Zweiflügelige Holztür	Holz

Tore

Firma		Widerstands- klassen	Bauformen	Werk- stoff
EFAFLEX Tor- und Sicherheits- Systeme GmbH & Co.KG Fliederstraße 14 84079 Bruckberg	Tel.: 08765 82-0 Fax: 08765 82-200 info@efaflex.com www.efaflex.com	WK 2	Schnelllauf- Spiraltor	
Heydebreck GmbH Gewerbering 8 85659 Forstern	Tel.: 08124/4 46 77-0 Fax: 08124/9831 info@heydebreck.com www.heydebreck.com	WK 3	Rolltor	Stahl / Edel- stahl

Tore				
Firma		Widerstands-klassen	Bauformen	Werkstoff
RS Torsysteme GmbH & Co.KG Limburger Straße 78 65555 Limburg-Offheim	Tel.: 06431/9567-0	WK 3	Rolltor	Stahl / Aluminium
	Fax: 06431/9567-99 info@rs-torsysteme.de www.rs-torsysteme.de		Faltschiebetor	Stahl
WIRTH-Kipptore GmbH Thomas-Mann-Straße 29 74360 Ilsfeld-Schozach	Tel.: 07133/5024 Fax: 07133/5027 wirth-garagentore@t-online.de www.wirth-garagentore.de	WK 3	Einflügeliges, vertikales Kipptor aus Stahlrohr mit Aluminiumbeplankung	Stahl / Aluminium

Personenschleusen (Zutrittskontrolle)				
Firma		Widerstands-klassen	Bauformen	Werkstoff
Kaba Gallenschütz GmbH Nikolaus-Otto-Straße 1 77815 Bühl	Tel.: +49 6103 / 9907-0 Fax: +49 6103 / 9907-133 info.de@kaba.com www.kaba.de	RC 2 N RC 2 WK 2 WK 3	Sicherheitskarusselltüren, Sicherheits- bzw. Personenschleuse, für Zutrittskontrolle	Glas / Stahl